

## References

- Alcock, T. 1865: Notes on the natural history specimens lately recorded from Connemara. *Proc. Lit. Phil. Soc. Manchester* 4, 192–208.
- Andersen, B. G. 1965: The Quaternary of Norway. In Rankama, K. (editor): *The Geologic Systems. The Quaternary* 1, 91–138. Interscience publishers, Wiley and Sons.
- Andersen, H. V. 1952: *Buccella*, a new genus of the rotalid Foraminifera. *J. Washington Acad. Sci.* 42, 143–151.
- Andersen, S. A. 1961: Geologisk fører over Vendsyssel. *Hist. Samf. Hjørring Amt*, 207 pp. Copenhagen.
- Andersen, S. A. 1966: En fremstilling af Danmarks kvartærgeologi. *Meddr dansk geol. Foren.* 16, 214–229.
- Andersen, S. T. 1961: Vegetation and its Environment in Denmark in Early Weichselian Glacial (Last Glacial). *Danm. geol. Unders. række 2*, 75, 175 pp.
- Andersen, S. T. 1967: Istider og mellemistider i Danmark. In Danmarks Natur 1. *Landskabernes opståen*, 199–250. København: Politikens Forlag.
- Anderson, G. J. 1963: Distribution patterns of Recent foraminifera of the Bering Sea. *Micropaleontology* 9, 305–317.
- Andreae, A. 1884: Beitrag zur Kenntniss des Elsässer Tertiärs; Teil II – Die Oligocänschichten im Elsass. *Geol. Spezial-Karte Elsass-Loth. Abh., Strassburg* 2 (3), 239 pp.
- Asano, K. 1950: Illustrated catalogue of Japanese Tertiary smaller Foraminifera. *Petrol. Branch, Natural Resources Sec., General Headquarters, Supreme Commander for Allied Powers*, Tokyo 1.
- Asano, K. 1958: The Foraminifera from the Adjacent Seas of Japan, collected by the S. S. Soyo-Maru, 1922–1930; Part 4 – Buliminidae. *Tôhoku Univ. Sci. Repts., Sendai, Japan, ser. 2 (Geol.)* 29, 41 pp.
- Bailey, J. W. 1851: Microscopical Examination of Soundings made by the U.S. Coast Survey off the Atlantic Coast of the U.S. *Smithsonian Contr. Know.* 2, art. 3, 15 pp.
- Balkwill, F. P. & Millett, F. W. 1884: The foraminifera of Galway; Part II. *J. Micr. Nat. Sci.* 3.
- Bandy, O. L. 1950: Some later Cenozoic foraminifera from Cape Blanco, Oregon. *J. Paleont.* 24 (3), 269–281. Tulsa, Okla.
- Barker, R. W. 1960: Taxonomic Notes on the Species Figured by H. B. Brady in his Report on the Foraminifera Dredged by H. M. S. Challenger during the years 1873–1876. *Soc. econ. Paleontologists and Mineralogists, Spec. Publ.* 9, 238 pp.
- Bartenstein, H. 1938: Die Foraminiferen-Fauna des Jade-Gebietes. 2. Foraminiferen der meerischen und brackischen Bezirke des Jade-Gebietes. *Senckenbergiana* 20, 326–412.
- Bartenstein, H. 1939: Agglutinierende Brackwasser-Foraminiferen in Quell-Tümpeln Mittel-Deutschlands. *Senckenbergiana* 21, 374–378.
- Bartenstein, H. 1954: Derzeitiger Stand der mikropaläontologischen Arbeitstechnik in Deutschland. *Paläont. Zeitschr.* 28, 208–212.
- Bartenstein, H. & Brand, E. 1938: Die Foraminiferen-Fauna des Jade-Gebietes 1. *Ja-*

- dammina polystoma* n.g. n.sp. aus dem Jade-Gebiet (For.). *Senckenbergian* 20, 381–385.
- Basov, V. A. & Slobodin, V. Y. 1965: [Complexes of Recent and Late Cenozoic Foraminifera of Western Soviet Arctic. – Antropogene Period in the Arctic and Subarctic]. *Inst. Arctic Geol. Comm. SSSR, Trudy, "Nedra", Moscow*, 190–210. (In Russian.)
- Batjes, D. A. J. 1958: Foraminifera of the Oligocene of Belgium. *Inst. Roy Sci. Nat. de Belgique, Mémoire* 143, 188 pp.
- Batsch, A. 1791: *Testaceorum arenulae marinae tabulae sex*. (Sechs Kupfertafeln mit Conchylien des Seesandes, gezeichnet und gestochen von A. J. G. K. Batsch). Jena.
- Bjerrum, L. 1967: Progressive Failure in Slopes of Overconsolidated Plastic Clay and Clay Shales. *J. Soil Mechanics and Found. Div. ASCE* 93 (SM 5), 49 pp. (Also *Norwegian geotech. Inst.* 77 (1968), 1–29).
- Bjerrum, L., Eide, O. & Foss, I. 1964: Utglidningen i Gannsområdet, Sandnes, August 1963. *Norges geotekn. Inst., unpublished report F. 256*, 87 pp.
- Bjørlykke, K. O. 1905: Om ra'ernes bygning. *Norges geol. Unders. Aarb.* 1905 2, 1–20.
- Bjørlykke, K. O. 1908: Jæderens geologi. *Norges geol. Unders.* 48, 160 pp.
- Boltovskoy, E. 1954: Foraminiferos del Golfo San Jorge. *Rev. Inst. Nac. Invest. Cienc. Nat., Cienc. Geol.* 3 (3), 246 pp.
- Boltovskoy, E. 1958: Problems in taxonomy and nomenclature exemplified by *Nonion affine* (Reuss). *Micropaleontology* 4, 193–200.
- Brady, H. B. 1864: Contributions to the Knowledge of the Foraminifera. On the Rhizopoda Fauna of the Shetlands. *Trans. Linn. Soc. London* 24, 463–476.
- Brady, H. B. 1870: In Brady, G. S. & Robertson, D. 1870: The Ostracoda and Foraminifera of Tidal Rivers. With an Analysis and Descriptions of the Foraminifera by H. B. Brady, Part II. *Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 4*, 6, 273–306.
- Brady, H. B. 1881: Notes on some of the reticularian Rhizopoda of the "Challenger" Expedition. III. *Quart. J. Micr. Sci.* 21, 31–71.
- Brady, H. B. 1884: Report on the Foraminifera dredged by H.M.S. Challenger, during the years 1873–1876. *Rep. Sci. Results Explor. Voy. Challenger 1873–76, Zool.* 9, 814 pp.
- Brand, E. 1941: Die Foraminiferen-Fauna des Jade-Gebietes. III. Die Foraminiferen-Fauna im Alluvium des Jade-Gebietes. *Senckenbergiana* 23, 56–70.
- Brotzen, F. 1943: In Hessland, I.: Marine Schalenablagerungen Nord-Bohusläns. *Bull. geol. Inst. Upsala* 31, 267–269.
- Brotzen, F. 1951: Bidrag till de svenska marina kvartäravlagringarnas stratigrafi. *Geol. Fören. Förhandl.* 73, 57–68.
- Brotzen, F. 1961: An Interstadial (radiocarbon dated) and the substages of the last glaciation in Sweden. *Geol. Fören. Förhandl.* 83, 144–150.
- Brøgger, W. C. 1900–1901: Om de Senglaciale og Postglaciale Nivåforandringer i Kristiania feltet (Molluskfaunaen). *Norges geol. Unders.* 31, 731 pp.
- Buch, A. 1955: De marine interglaciale lag ved Inder Bjergum. *Meddr dansk geol. Foren.* 12, 593–652.
- Buchner, P. 1940: Die Lagenen des Golfes von Neapel und der marinen Ablagerungen auf Ischia. *Novo Acta Leopoldina, Neue Folge* 9, 363–560.
- Burrows, H. W. & Holland, R. 1895–1897: See Jones, T. R., Parker, W. K. & Brady, H. B. 1866–1897, 73–210.
- Buzas, M. A. 1965: Foraminifera from Late Pleistocene clay near Waterville, Maine. *Smithsonian Misc. Coll.* 145 (8), 30 pp.
- Buzas, M. A. 1966: The discrimination of morphological groups of *Elphidium* (forami-

- nifer) in Long Island Sound through canonical analysis and invariant characters. *J. Paleont.* **40**, 585–594. Tulsa, Okla.
- Catt, J. A. & Penny, L. F. 1966: The Pleistocene deposits of Holderness, East Yorkshire. *Yorkshire geol. Soc., Proc.* **35**, 375–420.
- Chapman, F. & Parr, W. J. 1937: Foraminifera. *Australasian Antarctic Exp. 1911–1914, Sci. Repts., Ser. C*, **1** (2), 190 pp.
- Choreva, I. M. 1966: [Foraminifera in Pinakular deposits from Tjukotka]. *Akad. Nauk SSSR. Bull. Komis. Study of Quaternary Period, Moscow* **31**, 103–116. (In Russian.)
- Civrieux, J. M. Sellier de 1968: Cuatro generos nuevos de foraminiferos del Mar Caribe. *Bol. Inst. Oceanog. Univ. Oriente* **7**, 149–193.
- Cole, W. S. 1931: The Pliocene and Pleistocene Foraminifera of Florida. *Florida State Geol. Surv., Bull., Tallahassee* **6**.
- Coope, G. R. & Sands, C. H. S. 1966: Insect faunas of the last glaciation from the Tame Valley, Warwickshire. *Proc. R. Soc., B*. **1965**, 389–412.
- Cushman, J. A. 1910–1917: A monograph of the Foraminifera of the North Pacific Ocean, Pt. 1–6. *U.S. Nat. Mus., Bull.* **71**. Pt. 1–1910, 134 pp.; pt. 2–1911, 108 pp.; pt. 3–1913, 125 pp.; pt. 4–1914, 46 pp.; pt. 5–1915, 81 pp.; pt. 6–1917, 108 pp.
- Cushman, J. A. 1918–1931: The Foraminifera of the Atlantic Ocean, Pt. 1–8. *U.S. Nat. Mus., Bull.* **104**. Pt. 1–1918, 111 pp.; pt. 2–1920, 111 pp.; pt. 3–1922, 143 pp.; pt. 4–1923, 228 pp.; pt. 5–1924, 55 pp.; pt. 6–1929, 129 pp.; pt. 7–1930, 79 pp.; pt. 8–1931, 179 pp.
- Cushman, J. A.: 1922 a: Results of the Hudson Bay Expedition, 1920. I. The Foraminifera. *Contr. to Canadian Biology*, **1921** (1922), 135–147.
- Cushman, J. A. 1922 b: The Byram Calcareous Marl of Mississippi and its Foraminifera. *U.S. geol. Surv., prof. Paper* **129-E**, 87–122.
- Cushman, J. A. 1933: New arctic Foraminifera collected by Capt. R. A. Bartlett from Fox Bassin and off the northeast coast of Greenland. *Smithsonian Misc. Coll.* **89** (9), 8 pp.
- Cushman, J. A. 1937: A Monograph of the Subfamily Virgulinae of the Foraminiferal Family Buliminidae. *Cushman Lab. foram. Res., spec. Publ.* **9** (I–XV), 228 pp.
- Cushman, J. A. 1939: A Monograph of the foraminiferal family Nonionidae. *U.S. geol. Surv., prof. Paper* **191**, 100 pp.
- Cushman, J. A. 1944: Foraminifera from the shallow water of the New England coast. *Cushman Lab. foram. Res., spec. Publ.* **12**, 37 pp.
- Cushman, J. A. 1948: Arctic Foraminifera. *Cushman Lab. foram. Res., spec. Publ.* **23**, 80 pp.
- Cushman, J. A. & Cole, W. S. 1930: Pleistocene Foraminifera from Maryland. *Cushman Lab. foram. Res., Contr.* **6** (4), 94–100.
- Cushman, J. A. & Gray, H. B. 1946 a: Some new species and varieties of Foraminifera from the Pliocene of Timms Point, California. *Cushman Lab. foram. Res., Contr.* **22**, 65–69.
- Cushman, J. A. & Gray, H. B. 1946 b: A foraminiferal fauna from the Pliocene of Timms Point, California. *Cushman Lab. foram. Res., spec. Publ.* **19**, 46 pp.
- Cushman, J. A. & McCulloch, I. 1950: Some Lagenidae in the collections of the Allan Hancock Foundation. *Allan Hancock Pacific Exped.* **6**, 293–364.
- Cushman, J. A. & Ozawa, Y. 1930: A monograph of the foraminiferal family Polymorphinidae Recent and Fossil. *U.S. Nat. Mus., Proc.* **77** (6), 195 pp.
- Cushman, J. A. & Parker, F. L. 1938: Notes on some Pliocene and Pleistocene species of *Bulimina* and *Buliminella*. *Cushman Lab. foram. Res., Contr.* **14**, 53–62.

- Cushman, J. A. & Todd, R. 1943: The genus *Pullenia* and its species. *Cushman Lab. foram. Res., Contr.* **19**, 1-23.
- Cushman, J. A. & Todd, R. 1947: A foraminiferal fauna from Amchitka Island, Alaska. *Cushman Lab. foram. Res., Contr.* **23** (3), 60-72.
- Cushman, J. A. & Todd, R. 1949: Species of the genera *Allomorphina* and *Quadri-morphina*. *Cushman Lab. foram. Res., Contr.* **25**, 59-72.
- Czjzek, J. 1848: Beitrag zur Kenntnis der fossilen Foraminiferen des Wiener Beckens. *Haidinger's Nat. wiss. Abh.* **2**, 137-150.
- Dam, A. Ten & Reinhold, T. 1941: Die stratigraphische Gliederung des niederländischen Plio-Pleistozäns nach Foraminiferen. *Meded. geol. Sticht. C-5*, **1**, 66 pp.
- Danielsen, D. 1912: Kvartærgeologiske streiftog på Sörlandet. *Nyt Mag, Naturv., Kristiania* **50**, 263-383.
- Dawson, J. W. 1860: Notice of Tertiary fossils from Labrador, Maine, etc., and remarks on the climate of Canada in the Newer Pliocene or Pleistocene period. *Canadian Nat.* **5**, 188-200.
- Dinesen, A. 1959: See Larsen, G. & Dinesen, A., 1959.
- Dreimanis, A., Terasmae, J. & McKenzie, G. D. 1966: The Port Talbot Interstadial of the Wisconsin Glaciation. *Canadian J. Earth Sci.* **3**, 305-325.
- Egger, J. G. 1857: Die foraminiferen der Miocän-Schichten bei Ortenburg in Nieder-Bayern. *Neues Jahrb. Mineral. Geogn. Geol. Petref.*, 266-311.
- Egger, J. G. 1893: Foraminiferen aus Meeresgrundproben, gelothet von 1874 bis 1876 von S. M. Sch. Gazette. *K. Bayer, Akad. Wiss., München, Math.-Phys. Cl., Abhandl.* **18**, 193-458.
- Ehrenberg, C. G. 1843: Verbreitung und Einfluss des Mikroskopischen Lebens in Süd- und Nord-Amerika. *K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, Abhandl.* (1841)**1**, 291-446.
- Ehrenberg, C. G. 1844: Untersuchungen über die kleinsten Lebensformen im Quelllande des Euphrats und Aroxes, sowie über eine an neuen Formen sehr reiche marine Tripelbildung von den Bermuda-Inseln. *K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, Ber.*
- Ehrenberg, C. G. 1861: Elemente des tiefen Meeresgrundes im Mexikanischen Golfstrom bei Florida; über die Tiefgrund-Verhältnisse des Oceans am Eingange der Davisstrasse und bei Island. *K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, Monatsber.*, 275-315.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1954 a: Late Pleistocene Foraminifera from the Oslofjord Area, Southeast Norway. *Norsk geol. Tidsskr.* **33**, 109-152.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1954 b: The stratigraphic position of the quick clay at Bekkelaget, Oslo. *Norsk geol. Tidsskr.* **33**, 185-196.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1955: Dominating Foraminifera from the Late Pleistocene of the Oslofjord area, Southeast Norway. *Actes IV. Congr. Intern. Quaternaire, Rome-Pise* **1**, 348-355.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1958: Mikropaleontologiens teknikk. *Norges geol. Unders.* **203**, 35-48.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1964 a: Foraminifera in Late Quaternary deposits from the Oslofjord area. *Norges geol. Unders.* **225**, 383 pp.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1964 b: A marine section from the Holocene of Talavera on Barentsøya in Spitsbergen, with a record of the Foraminifera. *Vorträge des Fridtjof-Nansen-Gedächtnissymposiums über Spitsbergen 3-11 april 1961 in Würzburg*, 30-58. Wiesbaden: Steiner Verlag. (also *Norsk Polarinst., Meddr* **93**, Oslo 1965).
- Feyling-Hanssen, R. W. 1964 c: Foraminifer-undersøkelse, 21 januar 1964. Utglidning i Gannsområdet, Sandnes, august 1963. Kvartærgeologiske forhold på Jæren, spesielt i Sandnes-området. *Norges geotekn. Inst. Oslo, Bilag* **1**, Undersøkelsesrapport F256-6, 1-7.

- Feyling-Hanssen, R. W. 1966: Geologiske observasjoner i Sandnes-området. (Geological observations in the Sandnes area, Southwest Norway). *Norges geol. Unders.* **242**, 26-43.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1967: The Clyde Foreland. In Løken, O. H.: Field Report North-Central Baffin Island 1966. *Dept. of Energy, Mines and Resources, Geographical Branch. Ottawa.* Unpublished ms., 35-55.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1968: Zoologisk Mikropalæontologi. Systematik I. *Geologisk Inst., Aarhus*, 45 pp. Unpublished manuscript.
- Feyling-Hanssen, R. W. 1969: Zoologisk Mikropalæontologi. Systematik II. *Geologisk Inst., Aarhus*, 78 pp. Unpublished manuscript.
- Feyling-Hanssen, R. W. in press: Interpleniglacial in Southwest Norway. *Eiszeitalter und Gegenwart*.
- Feyling-Hanssen, R. W., Jørgensen, J. A., Knudsen, K. L. & Andersen, A.-L. L. 1970: Mikropalæontologiske iagttagelser inden for den marine kvartær. *Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1969*, 61-70.
- Fichtel, L. von & Moll, J. P. C. von 1798: *Testacea Microscopica allaque minuta ex generibus Argonauta et Nautilus ad naturam picta et descripta... cum 24 tabulis aeri incisus coloratis.* (Second ed. 1803). Vienna.
- Fisher, M. J., Funnell, B. M. & West, R. G. 1969: Foraminifera and pollen from a marine interglacial deposit in the western North Sea. *Yorkshire geol. Soc., Proc.* **37**, 311-320.
- Flint, J. M. 1899: Recent Foraminifera. A descriptive catalogue of specimens dredged by the U.S. Fish Commission steamer "Albatross". *U.S. Nat. Mus., Rep. for the year ending June 30, 1897*, **2**, 249-349.
- Flint, R. F. 1963: Status of the Pleistocene Wisconsin stage in central North America. *Science* **139**, 402-404.
- Flint, R. F. & Brandtner, F. 1961: Climatic Changes since the last Interglacial. *Am. J. Sci.* **259**, 321-328.
- Forchhammer, G. 1863: Om den sandsynlige Forekomst af Juraformationen i det nordlige Jylland. *K. danske Vidensk. Selsk. Overs.* 1863.
- Fornasini, C. 1902: Contributo a la conoscenza de la Bulimine adriatiche. *R. Accad. Sci. Ist. Bologna, Mem. Sci. nat.* **5**, (1901-1902).
- Funnell, B. M. 1961: The Paleogene and Early Pleistocene of Norfolk. *Transact. Norfolk and Norwich Natur. Soc.* **19**, 340-364.
- Funnell, B. M. 1967: Foraminifera and radiolaria as depth indicators in the marine environment. *Marine Geology* **5**, 333-347.
- Galloway, J. J. & Wissler, S. G. 1927: Pleistocene Foraminifera from the Lomita Quarry, Palos Verdes Hills, California. *J. Paleont.* **1**, 35-87. Tulsa, Okla.
- Goës, A. 1894: A synopsis of the Arctic and Scandinavian Recent Foraminifera hitherto discovered. *Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl.* **25** (9).
- Grimnes, A. 1909: Kort over Jæderen. (Soil survey). *Norges geol. Unders.* 1909.
- Grimnes, A. 1910: Jæderens jordbund. *Norges geol. Unders.* **52**, 104 pp.
- Gross, H. 1960: Die Bedeutung des Göttweiger Interstadials im Ablauf der Würm Eiszeit. *Eiszeitalter und Gegenwart* **11**, 99-106.
- Gross, H. 1964: Das Mittelwürm in Mitteleuropa und angrenzenden Gebieten. *Eiszeitalter und Gegenwart* **15**, 187-198.
- Gudina, V. I. 1966: [Foraminifera and stratigraphy of the Northwest Siberian Quaternary]. *Akad. Nauk. SSSR Siberian dept., Inst. Geol. and Geoph.* U.D.K. 563. 12 (119) (571.1), 132 pp. (In Russian.)
- Gudina, V. I. 1969: [The marine Pleistocene of Siberian lowlands. Foraminifera of the

- north part Jenisei's lowland]. *Akad. Nauk. SSSR. Siberian dept., Inst. Geol. and Geoph.* **63**, 80 pp. (In Russian.)
- Gudina, V. I., Nutzdina, N. A. & Troitskij, C. L. 1968: [New results on the marine Pleistocene of the Taimyrsk basin]. *Akad. Nauk. SSSR, Siberian dept., Inst. Geol. and Geoph.* U.D.K. 551. 793/794 (571.511) + 56 (119): 563.12, 40-48. (In Russian.)
- Guérin-Mèneville, F. E. 1843: *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier*. J. B. Baillière. Mollusques. Paris, France.
- Haake, F.-W. 1962: Untersuchungen an der Foraminiferen-Fauna im Wattgebiet zwischen Langeoog und dem Festland. *Meyniana* **12**, 25-64.
- Halichi, B. 1951: [The Baltic Sea during the upper Pleistocene]. *Acta Geologica Polonica* **2** (4), 203-206. (In Polish. Summary in English.)
- Hanna, G. D. & Hanna, M. A. 1924: Foraminifera from the Eocene of Cowlitz River, Lewis County, Washington. *Univ. Washington Publ. in Geol.* **1** (4).
- Hansen, S. 1965: The Quaternary of Denmark. In Rankama, K. (editor): *The Geologic Systems. The Quaternary* **1**, 1-90. Interscience publishers, Wiley and Sons.
- Heintz, A. 1955: The mammoth teeth from Norway. *Norsk geol. Tidsskr.* **34**, 73-104.
- Heintz, A. 1956: Tre nye mammutfunn i Norge. (Three new finds of mammoth in Norway). *Norsk geol. Tidsskr.* **42**, 207-222.
- Heintz, A. 1965: A new mammoth-find from Norway and a determination of the age of the tusk from Toten by means of C<sup>14</sup>. *Norsk geol. Tidsskr.* **45**, 227-230.
- Heintz A. 1966: New radiocarbon (C<sup>14</sup>) age determinations of mammal remains from the permafrost in Siberia. *Norsk geol. Tidsskr.* **46**, 215-217.
- Heintz, A. 1969: Vårt fjortende mammutfunn og ny aldersbestemmelse av en mammut-rest fra Norge. *Naturen* **6**, 337-342.
- Heintz, A. & Garutt, V. E. 1965: Determination of the absolute age of the fossil remains of mammoth and woolly rhinoceros from the permafrost in Siberia by the help of radiocarbon (C<sup>14</sup>). *Norsk geol. Tidsskr.* **45**, 73-79.
- Heron-Allen, E. & Earland, A. 1909: On the Recent and Fossil Foraminifera of the shore-sands of Selsey Bill, Sussex. Part II-IV. *Roy. Micr. Soc., Jour.*
- Heron-Allen, E. & Earland, A. 1916: The Foraminifera of the west of Scotland. *Trans. Linn. Soc. Zool., Ser. 2*, **11** (13), 197-299.
- Heron-Allen, E. & Earland, A. 1930: The Foraminifera of the Plymouth district. I and II. *Roy. Micr. Soc. London, Jour., Ser. 3*, **50**, 161-199.
- Heron-Allen, E. & Earland, A. 1932: Foraminifera. Part I. The icefree area of the Falkland Islands and adjacent seas. *Discovery Rep.* **4**, 291-460. Cambridge.
- Hessland, I. 1943: Marine Schalenablagerungen Nord-Bohusläns *Bull. geol. Inst. Upsala* **31**, 348 pp.
- Hillefors, Å. 1969: Vestsveriges glaciala historia och morfologi. Naturgeografiska studier. *Meddr Lunds Univ. Geogr. Inst. Avh.* **60**, 319 pp.
- Hofker, J. 1932: Notizen über die Foraminiferen des Golfes von Neapel. III. Die Foraminiferenfauna der Ammontatwa. *Publ. Staz. Zool.* **12**, 61-144.
- Hofker, J. 1951: The Foraminifera of the Siboga Expedition. Part III. *Siboga Exped., Monogr.* **4 b** (3), 513 pp.
- Hofker, J. 1956: Foraminifera Dentata-Foraminifera of Santa Cruz and Thatch-Island, Virginia Archipelago, West Indies. *Univ. zool. Mus. København* **15**, 327 pp.
- Holtedahl, O. 1960: Geology of Norway. *Norges geol. Unders.* **208**, 540 pp.
- Höglund, H. 1947: Foraminifera in the Gullmar Fjord and the Skagerak. *Zool. Bidr. från Uppsala* **26**, 328 pp.
- Isachsen, F. 1943: Skagerrak-morenens sammensetning og utbredelse. In Horn, G. &

- Isachsen, F.: Et kullfunn i Skagerrak-morenen på Jæren. *Norsk geol. Tidsskr.* **22**, 18–46.
- Ishiwada, Y. 1964: Benthonic foraminifera off the Pacific Coast of Japan referred to biostratigraphy of the Kazusa Group. *Geol. Surv. Rep., Kawasaki, Japan* **205**, 45 pp.
- Iversen, J. 1942: En pollenanalytisk Tidsfæstelse af Ferskvandslagene ved Nørre Lyngby. *Meddr dansk geol. Foren.* **10**, 130–151.
- Iversen, J. 1943: Et litorinaprofil fra Dybvad i Vendsyssel. *Meddr dansk geol. Foren.* **10**, 324–328.
- Iversen, J. 1960: Problems of the Early Post-Glacial Forest Development in Denmark. *Danm. geol. Unders. række 4*, **4**, 32 pp.
- Iwasa, S. 1955: [Biostratigraphy of the Isizawagawa group in Honjo and its environs, Akita Prefecture]. *Geol. Soc. Japan, Jour., Tokyo* **61** (712). (In Japanese with English abstract.)
- Jarke, J. 1961: Die Beziehungen zwischen hydrographischen Verhältnissen, Faziesentwicklung und Foraminiferenverbreitung in der heutigen Nordsee als Vorbild für die Verhältnisse während der Miocän-Zeit. *Meyniana* **10**, 21–36.
- Jessen, A. 1899: Geologisk kort over Danmark. Kortbladene Skagen, Hirtshals, Frederikshavn, Hjørring og Løkken. *Danm. geol. Unders. række 1*, **3**, 368 pp.
- Jessen, A. 1918: Vendsyssels Geologi. *Danm. geol. Unders. række 5*, **2**, 260 pp.
- Jessen, A. 1920: Stenalderhavets Udbredelse i det nordlige Jylland. *Danm. geol. Unders. række 2*, **35**, 112 pp.
- Jessen, A. 1931: Lønstrup Klint. *Danm. geol. Unders. række 2*, **49**, 142 pp.
- Jessen, A. 1936: Vendsyssels Geologi. *Danm. geol. Unders. række 5*, **2**, 195 pp. (Revised edition.)
- Jessen, A., Milthers, V., Nordmann, V., Hartz, N. & Hesselbo, A. 1910: En boring gennem de kvartære Lag ved Skærumhede. *Danm. geol. Unders. række 2*, **25**, 175 pp.
- Jessen, A. & Nordmann, V. 1915: Ferskvandslagene ved Nørre Lyngby. *Danm. geol. Unders. række 2*, **29**, 66 pp.
- Jessen, K. & Milthers, V. 1928: Stratigraphical and paleontological studies of interglacial fresh-water deposits in Jutland and northwest Germany. *Danm. geol. Unders. række 2*, **48**, 379 pp.
- Johnstrup, F. 1882: *Om de geologiske forhold i den nordlige Del af Vendsyssel*, 48 pp. Universitetsfestskrift, København.
- Jones, T. R. 1872: On some Recent forms of Lagenae from Deep-sea Soundings in the Java Seas. *Trans. Linn. Soc. London* **30**.
- Jones, T. R., Parker, W. K. & Brady, H. B. 1866–1897: A monograph of the Foraminifera of the Crag. Part I–IV. *Palaeont. Soc. London*, 402 pp.
- Jørgensen, K. D. 1940: To nye Fund af Tænder af *Elephas primigenius* Blum i Danmark. *Meddr dansk geol. Foren.* **9**, 628–637.
- Jørstad, F. 1964: Kvartærgeologiske forhold på Jæren, spesielt i Sandnes-området. *Norges geotekn. Inst.*, unpublished report **F. 256-6**, 26 pp.
- Konradi, P. B. in press: Eemian foraminifera from Stensigmoose, southern Jutland. *Danm. geol. Unders. række 2*.
- Lafrenz, H. R. 1963: Foraminiferen aus dem marinen Riss-Würm-Interglacial (Eem) in Schleswig-Holstein. *Meyniana* **13**, 10–46.
- Lafrenz, H. R. & Wozidlo, H. 1963: Wichtige Foraminiferen aus dem Holstein- und dem Eem-Interglacial Schleswig-Holsteins und ihre ökologische Auswertung. *Schr. naturw. Ver. Schlesw.-Holstein* **34**, 106–115.
- Lamarck, J. B. 1804–1807: Suite des mémoires sur les fossiles de Paris (Applications

- des plances relatives aux coquelles fossiles des environs de Paris). *Ann. Mus.* **5**, 8, 9.
- Lange, W. 1956: Grundproblemen aus Skagerrak und Kattegat, mikrofaunistisch und sedimentpetrographisch untersucht. *Meyniana* **5**, 51–86.
- Lankford, R. R. 1959: Distribution and ecology of Foraminifera from East Mississippi delta margin. *Bull. Am. Assoc. Petroleum Geologists* **43** (9), 2068–2099.
- Larsen, G. & Dinesen, A. 1959: Vejle Fjord Formationen ved Brejning. *Danm. geol. Unders. række 2*, **82**, 114 pp. (The Vejle Fjord Formation at Brejning, sediments and foraminiferal fauna, Oligocene-Miocene.)
- Leslie, R. J. 1965: Ecology and paleoecology of Hudson Bay Foraminifera. *Bedford Inst. of Oceanography, Dartmouth, N. S. Rep. B. J. O.* **65–6**. Unpubl. ms., 192 pp.
- Lévy, A., Mathieu, R., Momeni, I., Poignant, A., Rosset-Moulinier, M., Rouvillois, A. & Ubald, M. 1969: Les représentants de la famille des Elphidiidae (Foraminifères) dans les sables des plages des environs de Dunkerque. Remarques sur les espèces de *Polystomella* signalées par O. Terquem. *Revue de Micropaléontologie* **2**, 92–98.
- Linné, C. von 1758: *Systema naturae* . . . 10th Ed. *Lipsiae* **1**, 824 pp.
- Loeblich, A. R. & Tappan, H. 1953: Studies of Arctic Foraminifera. *Smithsonian Misc. Coll.* **121** (7), 150 pp.
- Loeblich, A. R. & Tappan, H. 1954: New names for two foraminiferal homonyms. *Washington Acad. Sci., Jour.* **44** (12), 384 only.
- Loeblich, A. R. & Tappan, H. 1961: Suprageneric classification of the Rhizopoda. *J. Paleont.* **35**, 245–330. Tulsa, Okla.
- Loeblich, A. R. & Tappan, H. 1964: Sarcodina, chiefly "Thecamoebians" and Foraminiferida. In Moore, R. C. (editor): *Treatise on Invertebrate Paleontology*. Part C. Protista 2. I–II. *Geol. Soc. Amer. and Univ. Kansas Press*, 900 pp.
- Lutze, G. F. 1965: Zur Foraminiferen-Fauna der Ostsee. *Meyniana* **15**, 75–147.
- Lutze, G. F. 1968: Jahresgang der Foraminiferen-Fauna in der Bottsand-Lagune (westliche Ostsee). *Meyniana* **18**, 13–30.
- Madsen, V. 1895: Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten og deres Betydning for Studiet af Istidens Aflejringer. *Meddr dansk geol. Foren.* **2**, 229 pp.
- Mangerud, J. 1970: Interglacial sediments at Fjøsanger, near Bergen with the first Eemian pollen-spectra from Norway. *Norsk geol. Tidsskr.* **50**, 167–181.
- Matoba, Y. 1967: Younger Cenozoic foraminiferal assemblages from the Chosi District, Chiba Prefecture. *Tôhoku Univ., Sci. Repts., Sendai, Japan, ser. 2 (Geol.)* **38**, 221–263.
- Michelsen, O. 1967: Foraminifera of the Late-Quaternary deposits of Læsø. *Meddr dansk geol. Foren.* **17**, 205–263.
- Miller, R. L. & Kahn, J. S. 1965: *Statistical analysis in the geological sciences*, 483 pp. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Millett, F. W. 1901: Report on the Recent foraminifera of the Malay Archipelago collected by Mr. A. Durrand; Part XI. *Roy Micr. Soc., Jour.*
- Milthers, V. 1913: Ledeblokke i de skandinaviske Nedisningers sydvestlige Grænseegne og deres Bidrag til Kundskaben om Isstrømretningernes Skiften og Aldersfølge. *Meddr dansk geol. Foren.* **4**, 114 pp. (Résumé in deutscher Sprache.)
- Milthers, V. 1948: Det danske istidslandskabs terrænformer og deres opståen. *Danm. geol. Unders. række 3*, **28**, 233 pp.
- Montagu, G. 1803: *Testacea Britannica, or Natural History of British Shells, marine, land, and fresh-water, including the most minute: systematically arranged and embellished with figures*, 606 pp. J. S. Hollis (Romsey, England) 2.



- Montagu, G. 1808: *Supplement to Testacea Britannica*, 183 pp. S. Woolmer (Exeter, England).
- Montfort, D. de 1808: *Conchyliologie systématique et classification méthodique des Conquilles*. 1, 409 pp.
- Murray, J. W. 1965 a: On the Foraminiferida of the Plymouth Region. *J. mar. biol. Ass. U. K.* **45**, 481–501.
- Murray, J. W. 1965 b: Two Species of British Recent Foraminiferida. *Cushman Found. foram. Res., Contr.* **16**, 148–150.
- Mörner, N.-A. 1969: The Late Quaternary history of the Kattegat Sea and the Swedish west coast. *Sver. geol. Unders. Ser. C* **640**, 487 pp.
- Nagy, J. 1965: Foraminifera in some bottom samples from shallow waters in Vestspitsbergen. *Norsk Polarinst. Årbok* 1963, 109–125.
- Nordmann, V. 1905: Bemærkninger om Molluskfaunaen. In Jessen, A: Kortbladene Aalborg og Nibe. *Danm. geol. Unders. række 1*, **10**, 145–164.
- Nordmann, V. 1921: Nyere Fund af Elefant-Levninger i Danmark. *Meddr dansk geol. Foren.* **6** (4), 1–17.
- Nordmann, V. 1942: Tillæg I til "Nyere Fund af Elefant-Levninger i Danmark". *Meddr dansk geol. Foren.* **10**, 167–177.
- Nutzdina, N. A. 1968: See Gudina, V. I., Nutzdina, N. A. & Troitskij, C. L., 1968.
- Nydal, R. 1960: Trondheim Natural Radiocarbon measurements II. *Am. J. Sci., Radiocarbon Suppl.* **2**, 82–96.
- Nydal, R. 1962: Trondheim natural radiocarbon measurements III. *Radiocarbon* **4**, 160–181.
- Nyholm, K.-G. 1961: Morphogenesis and biology of the foraminifer *Cibicides lobatulus*. *Zool. Bidrag från Uppsala* **33**, 157–196.
- Nørvang, A. 1941: Notes on some Foraminifera from off Bergen. *Bergens Museums årbok, naturvidensk. rekke* **11**, 1–19.
- Nørvang, A. 1945: *The zoology of Iceland, Foraminifera* **2** (2), 1–79. Copenhagen and Reykjavik: E. Munksgaard.
- Nørvang, A. 1958: *Islandiella* n.g. and *Cassidulina* d'Orbigny. *Vidensk. Meddr dansk naturh. Forening.* **120**, 25–41.
- Nørvang, A. 1959: On *Nonion pompilioides* (Fichtel and Moll). *Meddr dansk geol. Foren.* **14**, 141–150.
- Nørvang, A. 1966 a: The Internal Tooth of *Bulimina striata* d'Orbigny (Foraminifera) a Preliminary Notice. *Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.* **129**, 285–286.
- Nørvang, A. 1966 b: *Textilina* nov. gen., *Textularia* DeFrance and *Spiroplectammina* Cushman (Foraminifera). *Biol. Skr. Kgl. dansk Vid. Selsk.* **15** (3), 16 pp.
- d'Orbigny, A. D. 1826: Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes. *Ann. Sci. nat. Paris, ser. 1*, **7**, 245–314.
- d'Orbigny, A. D. 1839 a: Foraminifères. In la Sagra, R. de: *Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba*. 1–224. (Atlas 8). Paris.
- d'Orbigny, A. D. 1839 b: *Voyage dans l'Amérique Méridionale – Foraminifères*. **5** (5), 1–86. (Atlas 9, 1847). Paris.
- d'Orbigny, A. D. 1839 c: Foraminifères des Iles Canaries. In Barker-Webb and Berthelot: *Histoire naturelle des Iles Canaries* **2** (2).
- d'Orbigny, A. D. 1846: Foraminifères fossiles du Bassin Tertiaire de Vienne. *Gide et Comp.*, 312 pp., Paris.
- Øyen, P. A. 1905: Nygaardsprofilen paa Karmøyen. *Christiania Vid. Selsk. forh.* 1905, **8**, 15 pp.

- Parker, F. L. 1948: Foraminifera of the continental shelf from the Gulf of Maine to Maryland. *Bull. Harvard Mus. comp. Zool.* **100** (2), 213–241.
- Parker, F. L. 1952 a: Foraminifera species off Portsmouth, New Hampshire. *Bull. Harvard Mus. comp. Zool.* **106**, 391–423.
- Parker, F. L. 1952 b: Foraminiferal distribution in the Long Island Sound. Buzzards Bay area. *Bull. Harvard Mus. comp. Zool.* **106**, 425–473.
- Parker, F. L. 1954: Distribution of the Foraminifera in the northeastern Gulf of Mexico. *Bull. Harvard Mus. comp. Zool.* **111**, 453–588.
- Parker, F. L. 1958: Eastern Mediterranean Foraminifera. *Reports Swedish Deep-Sea Exped. 1947–1948*, **8**. Sediment cores from the Mediterranean Sea and the Red Sea. **2** (4), 217–283.
- Parker, W. K. & Jones, T. R. 1864: See Brady, H. B. 1864.
- Parker, W. K. & Jones, T. R. 1865: On some foraminifera from the North Atlantic and Arctic Oceans, including Davis Straits and Baffin's Bay. *Philos. Trans. Roy. Soc. London*, **155**, 325–441.
- Phleger, F. B. 1956: Significance of living foraminiferal populations along the central Texas coast. *Cushman Found. foram. Res., Contr.* **7**, 106–151.
- Phleger, F. B. 1960: *Ecology and Distribution of Recent Foraminifera*, 297 pp. Baltimore: John Hopkins Press.
- Phleger, F. B. & Parker, F. L. 1951: Ecology of foraminifera, northwest Gulf of Mexico, pt. 2, Foraminifera species. *Geol. Soc. Amer., Mem.* **46**, 64 pp.
- Pfleger, F. B., Parker, F. L. & Peirson, J. F. 1953: Ecology of Foraminifera from San Antonio Bay and environs, Southwest Texas. *Cushman Found. foram. Res., spec. Publ.* **2**, 75 pp.
- Pingel, C. 1828: Om Diluviet og Alluviet i det nordlige Jylland. *Tidsskr. f. Naturvidensk.* **5**, 121–144.
- Rasmussen, H. W. 1966: *Danmarks geologi*, 174 pp. København: Gjellerup.
- Reuss, A. E. von 1850: Neues Foraminiferen aus den Schichten des österreichischen Tertiärbeckens. *K. Akad. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Cl. Denkschr.* **1**, 365–390.
- Reuss, A. E. von 1862: Paläontologische Beiträge. *K. Akad. Wiss. Wien math. - naturwiss. Cl.* **44** (1), 301–304.
- Reuss, A. E. von 1863: Die Foraminiferen-Familie der Lagenideen. *K. Akad. Wiss. Wien, math. - naturwiss. Cl.* **46** (1), 308–342.
- Rhumbler, L. 1936: Foraminiferen der Kieler Bucht, gesammelt durch A. Remane, Teil II. (Ammodisculinidae bis einschl. Textulinidae). *Kieler Meeresforschungen* **1**, 179–242.
- Richter, G. 1961: Beobachtungen zur Ökologie einiger Foraminiferen des Jade-Gebietes. *Natur und Volk* **91**, 163–170.
- Richter, G. 1964 a: Zur Ökologie der Foraminiferen. I. Die Foraminiferen-Gesellschaft des Jade-Gebietes. *Natur und Museum* **94**, 343–353.
- Richter, G. 1964 b: Zur Ökologie der Foraminiferen II. Lebensraum und Lebensweise von *Nonion depressulum*, *Elphidium excavatum* und *Elphidium selseyense*. *Natur und Museum* **94**, 421–430.
- Riise, O. 1964: *Senkvartære økostratigrafiske soner og turbiditter i Hardangerfjorden, belyst ved foraminiferer*. 130 pp. *Oslo University thesis*. Unpubl. ms.
- Ringén, E. 1964: Om drumliner og Skagerakmorene på Karmøy. *Norsk geogr. Tidsskr.* **19**, 205–228.
- Risdal, D. 1963: Foraminiferfaunaen i en del sedimentkerner fra indre Oslofjord. *Norges geol. Unders.* **224**, 90 pp. (The Foraminiferal fauna in some cores from inner Oslo Fjord.)

- Risdal, D. 1964: Foraminiferfaunaens relasjon til dybdeforholdene i Oslofjorden, med en diskusjon av de senkvartære foraminifersoner. *Norges geol. Unders.* **226**, 142 pp. (The bathymetrical relation of Recent Foraminiferal faunas in the Oslo Fjord, with a discussion of the Foraminiferal zones from Late Quaternary time.)
- Roemer, F. A. 1838: Die Cephalopoden des norddeutschen tertiären Meeressandes. *Neues Jahrb. Mineral.*, 381–394.
- Rottgardt, D. 1952: Mikropaläontologisch wichtige Bestandteile recenter brackische Sedimente an den Küsten Schleswig-Holsteins. *Meyniana* **1**, 169–228.
- Saidova, Kh. M. 1961: [Foraminiferal ecology and paleogeography, far eastern seas of the U.S.S.R. and northwest part of the Pacific Ocean]. *Akad. Nauk SSSR, Inst. Okeanologii*, 232 pp. (In Russian.)
- Schlumberger, C. 1894: Note sur les foraminifères des mers arctiques Russes. *Mém. Soc. zool. France* **7**, 237–243.
- Schroeter, J. S. 1783: *Einleitung in die Conchylienkenntniss nach Linné.* **1**, 860 pp. Halle: J. J. Gebauer.
- Schulze, F. E. 1875: Zoologische Ergebnisse der Nordseefahrt vom 21. Juli bis 9 September, 1872, I. Rhizopoden II. *Komm. Untersuch. deutsch. Meere in Kiel, Jahresber. v. 1872–73*, 99–114.
- Segúenza, G. 1862: Dei terreni Terziarii del distretto di Messina; Parte II – Descrizione dei Foraminiferi montalamici delle marne mioceniche del distretto di Messina. *Eco Peloritano, Giornale Sci., Lette. and Arti, ser. 2*, **5** (9), 12 pp.
- Selli, R. 1967: The Plio-Pleistocene boundary in Italian marine sections and its relationship to continental stratigraphies. *Progress in Oceanography* **4**, 67–86.
- Semb, G. 1962: Jorda på Jæren, beskrivelse til jordbunnskart over en del av Jæren. *Meld. Norges Landbrugshögsk.* **12**, 112 pp. (The soils of Jæren, report on soil survey on part of Jæren, Rogaland County.)
- Serebryanny, L. R. 1969: L'apport de la radio-chronométrie a l'étude de l'histoire Tardiquaternaire des régions de glaciation ancienne de la Plaine Russe. *Rev. Géogr. phys. Géol. dynamique* **11** (3), 293–302.
- Sidebottom, H. 1906. Report on the Recent Foraminifera from the coast of the Island of Delos (Grecian Archipelago). Pt. 3. *Manchester Lit. Philos. Soc., Mem and Proc.* **50** (5).
- Sidebottom, H. 1913: Lagenae of the South-West Pacific Ocean (Supplementary Paper). *Quekett Microscop. Club, J., London, ser. 2*, **12**.
- Silvestri, A. 1904: Ricerche strutturali su alcune forme dei Trubi di Bonfornello (Palermo). *Accad. Pont. Nuovi Lincei, Mem.* **22**, 235–276.
- Silvestri, A. 1923: Microfauna pliocenica a Rizopodi reticolaria di Copocolle presso Forli. *Accad. Pont. Romana Nuovi Lincei, Atti*, **76**.
- Sollid, J. L. 1969: A 48000 years old tree stump, presumably of Spruce, found in Ringerike, South Norway. *Norsk geogr. Tidsskr.* **23**, 131–133.
- Stschedrina, Z. G. 1946: [New species of Foraminifera from the Arctic Ocean. – Transaction of the Arctic Scientific Research Institute, Northern Sea Route Board Drifting Expedition on the Icebraker "G. Sedov" in 1937–1940]. *Trudy Moscow-Leningrad* **3** (Biology), 147 pp. (In Russian.)
- Tappan, H. 1951: Northern Alaska index Foraminifera. *Cushman Found. foram. Res., Contr.* **2** (1), 8 pp.
- Tauber, H. 1966: Danske Kulstof-14 dateringsresultater II. *Meddr dansk geol. Foren.* **16**, 153–176.
- Terquem, O. 1875: *Essai sur le Classement des Animaux qui vivent sur la Plage et dans les Environs de Dunkerque.* **1**. Paris.

- Terquem, O. 1876: *Essai sur le Classement des Animaux qui vivent sur la Plage et dans les Environs de Dunkerque*. 2, 55-100. Paris.
- Terquem, O. 1878: Les foraminifères et les Entomostracés-Ostracodes du Pliocene supérieur de L'île de Rhodes. *Soc. geol. de France, Mem., ser. 3*, 1, 135 pp.
- Thalman, H. E. 1952: New names for foraminiferal homonyms, I. *Cushman Found. foram. Res., Contr.* 3 (1), 14 only.
- Todd, R. 1957: Foraminifera from Carter Creek, northern Alaska. A report on the discovery of a late Tertiary Foraminifera fauna from the northeastern coast of Alaska. *U.S. geol. Surv. prof. Paper* 294-F, 223-235.
- Todd, R. 1963: Nomenclature of Foraminifera. *Cushman Found. foram. Res., Contr.* 14 (3), 109-111.
- Todd, R. & Low, D. 1961: Near-Shore Foraminifera of Martha's Vineyard Island, Massachusetts. *Cushman Found. foram. Res., Contr.* 12 (1), 5-21.
- Todd, R. & Low, D. 1967: Recent Foraminifera from the Gulf of Alaska and southeastern Alaska. *U.S. geol. Surv. prof. Paper* 573-A, A1-A46.
- Towe, M. K. & Cifelli, R. 1967: Wall ultrastructure in the calcareous Foraminifera: Crystallographic aspects and a model for calcification. *J. Paleont.* 41, 742-762. Tulsa, Okla.
- Troitskaja, T. S. 1969: [Environment and distribution of Foraminifera in the Sea of Japan]. In *Sbornik*: [General questions of investigation of the microfauna of Siberia and the Far East]. *Nauka, Moscow* 71, 136-172. (In Russian.)
- Uchio, T. 1960: Ecology of living benthonic Foraminifera from the San Diego, California, area. *Cushman Found. foram. Res., spec. Publ.* 5, 72 pp.
- Voloshinova, N. A. 1958: [On a new systematics of the Nonionidae]. *Mikrofauna SSSR, Sbornik* 9, VNIGRI, *Trudy* 115, 117-191. (In Russian.)
- Voorthuysen, J. H. van 1949 a: Foraminiferen of the Icenian (Oldest marine Pleistocene) of the Netherlands. *Nederlandsch Geol. Mijnbouw. Genootsch. geol. Ser.* 15, 63-69.
- Voorthuysen, J. H. van 1949 b: *Elphidiella arctica* als klimatologische Indicator voor het Kwartair. *Geol. Mijnbouw, 11e Jaarg.* 3, 127-130.
- Voorthuysen, J. H. van 1950 a: The quantitative distribution of the Plio-Pleistocene Foraminifera of a boring at the Hague (Netherlands). *Med. geol. Sticht., nieuwe Ser.* 4, 31-49.
- Voorthuysen, J. H. van 1950 b: The quantitative distribution of the Pleistocene, Pliocene and Miocene foraminifera of boring Zaandam (Netherlands). *Med. geol. Sticht., nieuwe Ser.* 4, 51-72.
- Voorthuysen, J. H. van 1951. Recent (and derived Upper Cretaceous) Foraminifera of the Netherlands Wadden Sea (tidal flats). *Med. geol. Sticht., nieuwe Ser.* 5, 23-32.
- Voorthuysen, J. H. van 1957: Foraminiferen aus dem Eemien (Riss-Würm-Interglacial) in der Bohrung Amersfoort I (Locus typicus). *Med. geol. Sticht., nieuwe Ser.* 11, 27-39.
- Voorthuysen, J. H. van 1958: Les Foraminifères Mio-Pliocènes et Quaternaires du Kruisschans. *Inst. roy. Scienc. nat. Belgique, Mem.* 142, 34 pp.
- Voorthuysen, J. H. van 1960: Die Foraminiferen des Dollart-Ems-Estuarium. In *Symposium Ems-Estuarium (Nordsee)*. *Kon. Ned. Geol. Mijnbouw Gen.* 19, 237-269.
- Wagner, F. J. E. 1968: Faunal study, Hudson Bay and Tyrrell Sea. In: *Earth Science Symposium on Hudson Bay, Geol. Surv. Canada, Paper* 68-53, 7-48.
- Walton, W. R. 1964: Recent foraminiferal ecology and paleoecology. In Imbrie, J. &

- Newell, N. D. (editors): *Approaches to Paleocology*, 151–237. New York: Wiley and Sons.
- Walker, G. & Boys, W. 1784: *Testacea minuta rariora . . . A collection of the minute and rare shells, lately discovered in the sand of the sea shore near Sandwich*. 25 pp. London: J. March.
- Walker, G. & Jacob, E. 1798: In Adams, G.: *Essays on the Microscope*. (2nd ed.), London: F. Kanmacher.
- Watkins, J. G. 1961: Foraminiferal ecology around the Orange Country, California, ocean sewer outfall. *Micropaleontology* 7, 199–206.
- Weiss, L. 1954: Foraminifera and origin of the Gardiners Clay (Pleistocene), Eastern Long Island, New York. *U.S. geol. Surv. prof. Paper 254-G*, 139–163.
- Wennberg, G. 1949: Differentialrörelser i inlandsisen. Sista istiden i Danmark, Skåne och Östersjön. *Meddr Lunds geol. min. Inst.* 114, 201 pp.
- Wick, W. 1947: Aufbereitungsmethoden in der Mikropaläontologie. *Jahresber. naturhist. Gesellsch. Hannover*, 94–98, 35–41.
- Wiesner, H. 1931: Die Foraminiferen der Deutschen Südpolar-Expedition 1901–1903. *Deutsche Südpolar-Exped. 1901–03, herausgegeben von Erik von Drygalski, v. 20, Zool.* 12, 53–165.
- Williamson, W. C. 1848: On the Recent British species of the genus *Lagena*. *Ann. Mag. nat. History, ser. 2* 1, 20 pp.
- Williamson, W. C. 1858: On the Recent Foraminifera of Great Britain. *Roy. Soc. Publs.*, 107 pp.
- Woldstedt, P. 1969: Quartär. In *Handbuch der stratigraphischen Geologie*, 2. 263 pp. Stuttgart.
- Wolff, W. 1918: Ein neuer Fundpunkt des sog. Eem-Fauna in Nordfriesland. *Z. deutsch.* 70 (B), 79–83.
- Wosizdlo, H. 1962: Foraminiferen und Ostracoden aus dem marinen Elster-Saale-Interglacial in Schleswig-Holstein. *Meyniana* 12, 65–96.
- Wright, J. 1886: Foraminifera of the Belfast Naturalist's Field Club's cruise off Belfast Lough in the steamtug "Protector". *Belfast nat. Field Club, Proc., n. s.* 1.
- Wright, J. 1911: Foraminifera from the estuarine clays of Magheramorne, Co. Antrim, and Limavady Station, Co. Derry. *Belfast nat. Field Club, Proc., ser. 2*, 6.
- Zagwijn, W. & Paepe, R. 1968: Die Stratigraphie der weichselzeitlichen Ablagerungen der Niederlande und Belgiens. *Eiszeitalter und Gegenwart* 19, 129–146.